

УТВЕРЖДАЮ
Директор МАОУ СОШ № 32
Л.А.Окуненко
09 сентября 2016г.
Приказ №233а



Изменения к Плану мероприятий («дорожная карта») по обеспечению введения и реализации федеральных государственных образовательных стандартов образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в МАОУ СОШ №32 на 2015-2030 годы

Таблица
повышения значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг

услуг по месту жительства инвалида, от общего количества объектов, на которых в настоящее время невозможно полностью обеспечить доступность с учетом потребностей инвалидов											

<p><u>группы;</u> <u>доступные санитарно-</u> <u>гигиенические помещения;</u> <u>достаточная ширина</u> <u>дверных проемов в стенах,</u> <u>лестничных маршей,</u> <u>площадок от общего</u> <u>количества объектов, на</u> <u>которых инвалидам</u> <u>предоставляются услуги в</u> <u>сфере образования;</u></p>		100																											
<p>удельный вес объектов с надлежащим размещением оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа к объектам (местам предоставления услуг) с учетом ограничений жизнедеятельности инвалида, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации, выполненной рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне, от общего количества объектов, на которых инвалидам предоставляются услуги в</p>																													Директор

2. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ,
реализуемых для достижения запланированных значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг

№ п/п	Наименование мероприятия	Нормативный правовой акт (программа), иной документ, которым предусмотрено проведение мероприятия	Ответственные исполнители, соисполнители	Срок реализаци и	Ожидаемый результат
1	2	3	4	5	6
	Установка пандуса при входной группе	Паспорт доступности для инвалидов объекта и предоставляемых на нем услугах в сфере образования № от	Директор, зам.дир.по АХЧ	<u>2020г</u>	Установлен пандус
	Доступные санитарно – гигиенические помещения		Директор, зам.дир.по АХЧ	<u>2024г</u>	Созданы условия
	Надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа к объектам (местам предоставления услуг) инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, слуха и передвижения		Директор, зам.дир.по АХЧ	<u>2025г</u>	Оборудование размещено
	Дублирование необходимой для инвалидов по слуху звуковой информации зрительной информацией		Директор, зам.дир.по АХЧ	<u>2028г</u>	Созданы условия
	Дублирование необходимой для инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, зрительной информации, звуковой информации, а также надписей, знаков и		Директор, зам.дир.по АХЧ	<u>2029г</u>	Созданы условия

1	2	3	4	5	6
	иной текстовой и графической информации – знаками, выполненными рельефно – точечным шрифтом Брайли на контрастном фоне				
	Сменные кресла - коляски		Директор, зам.дир.по АХЧ	<u>2030г</u>	Приобретена (при необходимости)
	Адаптированные лифты		Директор, зам.дир.по АХЧ	<u>2030г</u>	Созданы условия
	Подъемные платформы (аппараты)		Директор, зам.дир.по АХЧ	<u>2030г</u>	Созданы условия
	Раздвижные двери		Директор, зам.дир.по АХЧ	<u>2030г</u>	Созданы условия
	Обеспечение предоставления услуг тыютора		Директор Зам.директора по УД	<u>По мере необходимости (при наличии обучающихся с ОВЗ)</u>	<u>По мере необходимости (при наличии обучающихся с ОВЗ)</u>
	Наличие в одном из помещений, предназначенных для проведения массовых мероприятий, индукционных петель и звукоусиливающей аппаратуры		Директор, зам.дир.по АХЧ	<u>2026г</u>	Созданы условия
	Наличие при входе в объект вывески с названием организации, графиком работы организации, плана здания, выполненных рельефно – точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне		Директор, зам.дир.по АХЧ	<u>2027г</u>	Наличие вывески с названием организации, графиком работы организации, плана здания, выполненных рельефно – точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне
	Предоставление инвалидам по слуху, при		Директор	<u>2030г</u>	Созданы условия

1	2	3	4	5	6
	необходимости, услуги с использованием русского жестового языка, включая обеспечение допуска на объект сурдопереводчика, тифлопереводчика				